

Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	CN24SK8X 001	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	326036051-10	Seite 1 von 3 Page 1 of 3																								
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2024-07-03																									
Auftraggeber: <i>Client:</i>	THE GREAT STOCK TRADING L.L.C Dubai UAE Office No. 76 - owned by Ahmed Issa Ahmed Al-Sharm Al-Falsi																											
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Blue Oasis Shower Filter																											
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	BOSF-001 - BOSF-002																											
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Test according to client's requirement free chlorine testing only																											
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	GB/T 5750.11-2023 cl.4.1																											
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	2024.06.27																											
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no:</i>	A003755304-001																											
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2024.07.04-2024.07.17																											
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.																											
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	GuangZhou																											
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	See page 3																											
geprüft von: <i>tested by:</i> Violet Qian Datum: <i>Date:</i> 2024.07.22 Stellung / Position: Project Engineer		genehmigt von: <i>authorized by:</i> Lei Zhou Ausstellungsdatum: <i>Issue date:</i> 2024.07.22 Stellung / Position: Reviewer																										
Sonstiges / P01548346 <i>Other:</i>																												
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>																										
<table> <tr> <td>*Legende:</td> <td>1 = sehr gut</td> <td>2 = gut</td> <td>3 = befriedigend</td> <td>4 = ausreichend</td> <td>5 = mangelhaft</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)</td> <td>F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)</td> <td>N/A = nicht anwendbar</td> <td>N/T = nicht getestet</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Legend:</td> <td>1 = very good</td> <td>2 = good</td> <td>3 = satisfactory</td> <td>4 = sufficient</td> <td>5 = poor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>P(ass) = passed a.m. test specification(s)</td> <td>F(ail) = failed a.m. test specification(s)</td> <td>N/A = not applicable</td> <td>N/T = not tested</td> <td></td> </tr> </table>					*Legende:	1 = sehr gut	2 = gut	3 = befriedigend	4 = ausreichend	5 = mangelhaft		P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet		Legend:	1 = very good	2 = good	3 = satisfactory	4 = sufficient	5 = poor		P(ass) = passed a.m. test specification(s)	F(ail) = failed a.m. test specification(s)	N/A = not applicable	N/T = not tested	
*Legende:	1 = sehr gut	2 = gut	3 = befriedigend	4 = ausreichend	5 = mangelhaft																							
	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet																								
Legend:	1 = very good	2 = good	3 = satisfactory	4 = sufficient	5 = poor																							
	P(ass) = passed a.m. test specification(s)	F(ail) = failed a.m. test specification(s)	N/A = not applicable	N/T = not tested																								
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>																												

V05

Prüfbericht-Nr.: CN24SK8X 001
Test Report No.:

Seite 2 von 3
Page 2 of 3

Anmerkungen
Remarks

1	Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden. <i>The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.</i>
2	Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. <i>As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TÜV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TÜV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged.</i>
3	Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt. <i>Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report.</i> <i>Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.</i>
4	Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. <i>The decision rule for statements of conformity in this test report is based on the "Zero Guard Band Rule" and "Simple Acceptance" in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report.</i>
5	--

Prüfbericht-Nr.: CN24SK8X 001

Test Report No.:

Seite 3 von 3

Page 3 of 3

Test Summary of results: Used the tap water, adjust the flow rate of water to 5L/min, running 5min until status stable, and the inspect and analyze the raw water from the tap and filtered water.

Table 1 Testing item	Raw water from the tap	Filtered water	Removal rate (%)
Free chlorine, mg/L	0.26	0.01	99

Remarking: The test results refer only to the submitted samples and the tests that are fixed according to the scope of the order.

Product photo:



Photo 1 Overview of the



Photo 2 Overview of the

--- Ende des Prüfberichts / End of Test Report ---